



Deux exploitations en étroite collaboration

- Propriétaire du domaine : Christine Leguillette, reprise du domaine en 2018
- 5 actifs : 1 associé, 2 salariés et 2 apprentis
- Localisation : Charly-sur-Marne, Aisne (02)
- Exploitation viticole, structure familiale créée dans les années 60.
- Production de champagne Leguillette Romelot
- Pâturage de brebis dans les vignes depuis 2020.
- 2 actifs : Aurélien Eouzan et 1 associé
- Localisation : Méry-sur-Marne, Seine-et-Marne (77)
- Troupeau d'ovins de race Limousin et Solognote
- Début de la mise en place de l'écopâturage dans les vignes en hiver en 2019.

« Les vignes sont
pâturées depuis 2020
par les brebis d'un
éleveur »



Des motivations techniques et sociales

Chez les viticulteurs...


- 🌿 **Motivations techniques**
Gestion de l'enherbement des inter-rangs de vignes au cours de l'hiver

- 🌿 **Motivations sociales**
Image positive des ovins dans les vignes

Chez l'éleveur...

- 🌿 **Motivations techniques**
Alimentation des brebis l'hiver par le pâturage


Atelier végétal



vigne

- SAU : 8,2 ha de vignes
- Maison viticole sous l'Appellation Champagne
- Production de 80 000 bouteilles par an

Atelier d'élevage



élevage ovin

- SAU: 49,6 ha
- Troupeau de 250 brebis
- Race Limousin et Solognote
- Système 100% pâturant
- Eco pâturage l'été dans les communes de son secteur
- 40 ha de prairies et 10 ha de céréales

Eco pâturage l'hiver dans les vignes



Comment pilotez-vous cette pratique ?



Choix des parcelles

- Les parcelles pâturées sont choisies pour que les brebis passent avant la taille des vignes par Christian. Les brebis consomment les quelques grappes qui restent sur la vigne ce qui simplifie la taille. Si les brebis étaient introduites dans une parcelle après la taille, elles pourraient nuire aux cultures en s'attaquant au bois de la vigne
- La parcelle à proximité des bâtiments de vente est pâturée au moment du marché de Noël organisé sur la structure pour présenter la pratique.

Durée de pâturage des parcelles

- La durée de présence des brebis sur une parcelle dépend de la quantité d'herbe disponible, avec un chargement moyen de 20 brebis par hectare. Un lot de 20 brebis parcourt l'ensemble des parcelles du domaine pendant tout l'hiver.
- Les brebis sont retirées de la parcelle à l'apparition des premiers bourgeons pour ne pas impacter la production de raisin.

Fréquence de pâturage des parcelles

- Il y a entre 1 et 2 passages par parcelle, l'objectif étant d'avoir 2 passages partout.

Déplacement des animaux

- Le lot de brebis est déplacé à pied par l'éleveur, assisté d'un chien, et les barrières mobiles sont installées par les viticulteurs.

Quels sont les intérêts et avantages de la pratique ?



Technique

- Les brebis ont une alimentation très riche qui permet la prise de poids et l'engraissement des agneaux à l'herbe.
- 2 à 3 passages de tracteurs sont économisés pour tondre l'herbe dans les parcelles. Il s'agissait d'un passage en début d'hiver et d'un à deux passages en début de printemps.
- Engrais naturel pour la vigne

Économique

Outil de communication pour vendre du champagne.



Quelques points de vigilance



Être vigilant aux problèmes de voisinage et actes de malveillance fréquents

Batterie éteinte, clôture abîmée, promeneurs avec un chien en liberté...

Attention aux dynamiques de groupe

Les brebis se comportent de manière grégaire. Si certaines ont tendance à vouloir s'échapper, il faut modifier les groupes en cas de tentatives répétées.

Surveillance accrue

Les brebis s'échappent régulièrement. La pratique est donc à éviter si une surveillance quotidienne n'est pas possible.

Jeunes plants

Il faut éviter de laisser les animaux pâturer les jeunes plantations car le piétinement peut les affecter.



Et des conseils pour réussir !



Clôturer

Il est nécessaire de clôturer les parcelles de vignes. Le viticulteur conseille d'installer ces clôtures à plusieurs si possible pour plus d'efficacité. Il conseille également de prévoir un courant assez important pour dissuader les moutons de s'échapper.

Choisir la bonne race

Choix d'une race rustique qui peut agnelier facilement en extérieur et s'alimentant principalement à l'herbe.

Toujours adapter

Chaque année la pratique est remise en place. Il faut s'adapter différemment à la pousse de l'herbe en fonction du climat. Les deux structures doivent échanger ensemble pour bien gérer la pratique au cours de l'hiver.

Surveiller les animaux, mais aussi la vigne...

Il faut surveiller de manière à retirer les animaux de la parcelle à l'apparition des premiers bourgeons pour garantir la qualité du raisin.



Rédaction : Thomas MAHEO - Chambre d'agriculture de région Ile-de-France – thomas.maheo@idf.chambagri.fr

Contact : Mélanie GOUJON – Chambre d'Agriculture des Pays de Loire – melanie.goujon@pl.chambagri.fr

Ce témoignage a été recueilli et mis en forme à l'aide de la démarche « Logique d'action » conceptualisée par l'INRAE.
Retrouvez tous les résultats du projet sur : www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/...

ESPERE est un projet lauréat REFLEX 2023. La responsabilité du Ministère en charge de l'Agriculture ne saurait être engagée.

