

SARL Berthelot

à Sougé dans l'Indre (36)



L'affouragement en vert a été mis en place en 2005, pour diminuer le coût de la ration, avoir moins de foin à produire et à stocker, valoriser l'herbe d'automne et avoir peu de refus.



Données repères

UMO : 3
 SAU : 255 ha
 SFP : 33 ha
 502 chèvres
 147 chevrettes
 2 périodes de mises-bas
 Lait annuel (l) : 442 400 litres *
 TB : 37 g/l *
 TP : 33 g/l *

* données 2015

L'affouragement en vert se fait sur des prairies en luzerne, situées à moins de 3 km de l'élevage. 3 parcelles sont exploitées. En 2017, l'affouragement a commencé le 27 avril et s'est terminé le 25 août, suite à la sécheresse estivale.

Le matériel utilisé

L'éleveur utilise un tracteur de 75 CV avec 2 roues motrices.
 En 2017 achat d'un tracteur 115 CV.
 L'autochargeuse a été achetée neuve en 2007, pour un coût de 15 400 € (amortie).



Le travail

Une journée d'affouragement à la Sarl Berthelot

La journée débute à 7 h 15 par le nettoyage du couloir d'alimentation par Olivier. La paille non consommée par les chèvres dans la soirée et la nuit est mise en litière. Le temps de travail est estimé à 15 min pour une personne.

Pendant ce temps, Philippe -le père d'Olivier- va chercher le vert. Il faut compter 2 trajets pour alimenter chacun des lots : un trajet pour le lot de mises bas d'automne et un trajet pour les mises bas de printemps. Le temps de trajet et de fauche par jour est compris entre 22 min et 40 min (pour la parcelle la plus éloignée). Pour cette parcelle, le temps de trajet est de 20 min aller-retour.

L'autochargeuse est reculée au bout du couloir d'alimentation. Olivier décharge le vert pendant que Philippe avance la remorque au fur et à mesure. Le fourrage est ensuite distribué aux chèvres. Il faut 12 minutes à 2 personnes pour distribuer le fourrage en vert.

A midi, un autre repas de vert est distribué, ainsi qu'à 16 h 30. Pour nourrir 550 chèvres avec 1 personne seule, il faut compter dans ce cas, 117 mn de travail (soit 21 mn/100 chèvres) en incluant le fauchage, la distribution, l'enlèvement des refus et le paillage (hors distribution de la paille le soir).

Après la traite, Philippe ou Olivier enlèvent les refus des chèvres et mettent tout dans une remorque pour l'emmener au fumier plus tard. La paille est ensuite distribuée pour la nuit.

Par distribution, durée nécessaire pour chaque action :

	Durée journalière		Nombre de personnes
	mini	maxi	
Trajet aller	10 mn	20 mn	1
Fauche et chargement	12 à 30 mn		1
Trajet retour	10 mn	20 mn	1
Distribution	12 min 3 fois par jour		2
Repousse	pas de repousse		1
Gestion des refus	15 min		1
Attelage/déattelage	toujours attelé		1



Avis du conseiller, *Florence Piedhault (Chambre d'agriculture de l'Indre)*

« L'affouragement en vert permet à l'éleveur de diminuer le coût alimentaire de la ration. Il permet aussi d'assurer un bon démarrage en lait des mises-bas de printemps, et d'automne, quand le vert est disponible à cette période. Il est important de bien gérer les transitions alimentaires entre la ration hivernale (foin et enrubanné de bonne qualité) et l'affouragement en vert. Il est encore possible de diminuer les apports de concentrés au moment de l'affouragement. Tout dépend de la quantité et de la qualité de l'herbe offerte à ce moment là... ».

Témoignage issu du guide « L'affouragement en vert en élevage caprin »

COLLECTION SYNTHÈSE

L'affouragement en vert en élevage caprin



Depuis quelques années, l'affouragement en vert connaît un regain d'intérêt en production caprine.

Cette technique d'alimentation est-elle faite pour vous ? Est-elle adaptée à votre système d'élevage ? Ce guide a pour ambition de répondre à ces questions en décrivant, pas à pas et dans le détail, le pilotage de l'affouragement en vert dans les élevages de chèvres français.



Avec le soutien financier de :

